



# እባክዎ ይህን ከረጢት ሪሳይክል ያድርጉ

ለሁሉም የሚጣሉ የወረቀት እና የጥላሰቲክ መሽከምያ ከረጢቶች ቢያንስ መማላት ያለባቸው የመለያ መመዘኛዎች \*

መጠጥ ወይም ምግብ በሚሸጡ በችርቻሮ ድርጅቶች የሚሰራጩ ሁሉም የሚጣሉ የመሽከምያ ከረጢቶች፣ “እባክዎ ይህን ከረጢት ሪሳይክል ያድርጉ” ወይም ተመሳሳይ ሓረግ እንዲኖራቸው በህግ ይገደዳሉ፡ ይህ ሓረግ፡

- ቁመቱ ቢያንስ ½ ኢንች መሆን አለበት ወይም የከረጢቱ የፊት ወይም የጀርባ ስፋት ቢያንስ የፓነል 75% መሆን አለበት
- በዋና ቦታ፣ በጥላሰቲኩ ማገናኛዎች ወይም በታችኛው ክፍል መሆን የለበትም
- ፎንቱ ቦልድ መሆን አለበት



ማሳሰቢያ፡ ከላይ የተጠቀሱ ምሳሌዎች ለወረቀት እና ለጥላሰቲክ ከረጢቶች ይመለከታሉ።

ሓረጉ ቢያንስ የከረጢቱ ጎን 75% ነው

\* መቀመጫ ያላቸው ምግብ ቤቶች ለደንበኛ ለሚሰጡ ለሚጣሉ የወረቀት መሽከምያ ከረጢቶች እንዲያስከፍሉ አይገደዱም። በምግብ ቤቶች የሚቀርቡ የወረቀት ከረጢቶች የንጥረ ነገር እና የምልክት መሰፈርቶች ማሟላት አይጠበቅባቸውም።